

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

177

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Panas-ch - Resgia

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Ramosch (GR)

Sent (GR)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Inn

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

80 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

1090 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Für dieses Objekt wurden verschiedene Vernehmlassungsdokumente erstellt (mögliche Gründe: Neuerwägung, deutliche Perimeteränderungen, Objektfusionen). Die verschiedenen vorliegenden Dokumente (zum Teil mit abweichenden, nicht mehr gültigen Nummern) sind hier unter der offiziellen Inventarnummer in einem einzigen Dokument zusammengestellt.

Quelle: Zusatzdokumentation Vernehmlassung 1. Serie 1988, Feldbegehung zwischen 1981 und 1988.

Disclaimer: Die Angaben beruhen auf Experteneinschätzung zum Zeitpunkt der Erhebung und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zahlenangaben und Gemeindenamen geben den damaligen Stand wieder.

Zusammensetzung:

- Hartholzaue - %
- Weichholzaue 45 %
- gehölzfreie Aue 20 %
- vegetationslos 5 %
- Wasserfläche 25 %
- Nichtauengebiete 5 %

Bedeutung

Bezüglich Fläche und Länge des Flussabschnittes umfangreiche, geomorphologisch und vegetationskundlich reichhaltige Gebirgsfluss-Landschaft. Besonders erwähnenswert die Inselgruppe Panas-ch sowie die bedeutenden Mündungsschuttfächer der Brancla mit spitzwinkliger Ablenkung des Inn und der Ova d'Assa mit ausgedehnten Block- und Kiesfeldern.

Prächtige, teils purpurweiden- oder fichtenreiche, teils homogene Bestände des inneralpinen montanen Grauerlen-Auenwaldes mit Initialstadien, Mantel- und Saumausbildungen des Lavendelweiden-Sanddorn-Auengebüsches, Kiesalluvionen mit Alpenknorpelsalat-Kiesbettfluren. Auf älteren Terrassenauennahe Wintergrün-Auentrockenwälder. Auf Block- und Kiesfeldern Sanddorn-Sauerdorngebüsche und besonders auf dem Assa-Schuttfächer artenreiche Halbtrocken- und Trockenrasen.

Gefährdung

Übermäßige Kiesentnahmen, Kies- und andere Deponien, Verminderung der Wasserführung, Verminderung von Hochwassern, Wasserfassung an der Brancla im Val Sinestra, Verbauung der Brancla, waldbauliche Bestandesumwandlungen, Beweidung.

Hinweise

-

Quelle: Zusatzdokumentation Vernehmlassung 1. Serie 1988, Feldbegehung zwischen 1981 und 1988.

Disclaimer: Die Angaben beruhen auf Experteneinschätzung zum Zeitpunkt der Erhebung und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zahlenangaben und Gemeindenamen geben den damaligen Stand wieder.