

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

144

Lokalität

Localité

Località

Localidad

La Récheresse

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Epiquez (JU)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Le Doubs

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

18 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

460 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

Composition:

- | | |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs | - % |
| • Formations alluviales à bois tendres | 10 % |
| • Formations alluviales herbacées | 40 % |
| • Sans végétation | - % |
| • Surface d'eau | 40 % |
| • Autres zones non alluviales | 10 % |

Importance

Remarquable partie alluviale d'un système fluvial jurassien formant un vaste paysage de vallons étroits, voire même de cañons, profondément creusés dans les calcaires du Jura.

Réparties principalement sur les îles et anciennes îles ainsi que sur d'étroites bandes riveraines, les principales communautés végétales, qui subissent les effets bénéfiques des fortes crues périodiques, sont: des gazons des lieux inondés à Agrostide à stolons, des groupements ripicoles de hautes herbes nitrophiles, des groupements de lisières (Pétasite hybride), des peuplements linéaires de Phalaris Roseau, des groupements buissonnants basophiles, des saulaies d'Osier blanc et d'Osier brun, des aunaies d'Aune blanc submontagnardes ainsi que des prairies ripariales à Fromental.

Menace

Aménagement artificiel des rives, mesures sylvicoles et agricoles inadéquates.

Observations

Le paysage dont fait partie cet objet figure sur la liste des Paysages riverains de la Suisse d'importance internationale.

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.