

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

148

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Geròra

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Airolo (TI)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Ticino

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

3 ha (seit 2003 9.9 ha)

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

1240 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Für dieses Objekt wurden verschiedene Vernehmlassungsdokumente erstellt (mögliche Gründe: Neuerwägung, deutliche Perimeteränderungen, Objektfusionen). Die verschiedenen vorliegenden Dokumente (zum Teil mit abweichenden, nicht mehr gültigen Nummern) sind hier unter der offiziellen Inventarnummer in einem einzigen Dokument zusammengestellt.

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.

Composizione:

- Bosco golenale secco - %
- Bosco golenale umido 90 %
- Golena priva di specie legnose - %
- Area priva di vegetazione - %
- Superficie d'acqua 10 %
- Area non golenale - %

Importanza

Resto di un territorio golenale alpino più esteso in passato. lungo il tratto superiore del Ticino.

Il corso d'acqua ancora allo stato naturale con banchi di detriti e solchi lasciati dalle piene, è fiancheggiato da un bosco montano di golena ben sviluppato ad ontano bianco misto a fitti cespugli di salice rosso.

Pericoli

Concimazione dei prati circostanti.

Indicazioni

Cfr. oggetti no 147. 149 e 146.

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.