

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**170**

Lokalität

Localité

Località

Localitad

**Saleggio**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Aurigeno (TI)

Gordevio (TI)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Maggia

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

10 ha (seit 2003 71.4 ha)

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

300 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Für dieses Objekt wurden verschiedene Vernehmlassungsdokumente erstellt (mögliche Gründe: Neuerwägung, deutliche Perimeteränderungen, Objektfusionen). Die verschiedenen vorliegenden Dokumente (zum Teil mit abweichenden, nicht mehr gültigen Nummern) sind hier unter der offiziellen Inventarnummer in einem einzigen Dokument zusammengestellt.

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.

### **Composizione:**

- Bosco golenale secco - %
- Bosco golenale umido 50 %
- Golena priva di specie legnose 10 %
- Area priva di vegetazione 10 %
- Superficie d'acqua 30 %
- Area non golenale - %

### **Importanza**

Il fiume che scorre impetuoso durante i periodi di piena è costeggiato da estesi banchi di ghiaia e detriti per lo più spogli, con solchi lasciati dalle acque e importanti depositi alluvionali di sabbia. L'area ospita associazioni pioniere a uno stadio di sviluppo più o meno avanzato e vegetazione ruderale persistente; nelle aree marginali si incontrano boschi di golena in parte allagati con saliceti golenali di montagna e boschi golenali di montagna ad ontano bianco con abbondante partecipazione del frassino. Su stazioni più secche e ricche di basi crescono arbusti di olivello spinoso.

### **Pericoli**

-

### **Indicazioni**

-

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.