

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

168

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Ciossa Antognini

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Cadenazzo (TI)

Cugnasco (TI)

Cudo (TI)

Locarno (TI)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Ticino

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

40 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

200 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.

Composizione:

- | | |
|----------------------------------|------|
| • Bosco golenale secco | 87 % |
| • Bosco golenale umido | 3 % |
| • Golena priva di specie legnose | 2 % |
| • Area priva di vegetazione | 8 % |
| • Superficie d'acqua | - % |
| • Area non golenale | - % |

Importanza

Importante residuo per il Piano di Magadino ormai bonificato del bosco di golena esistito in passato. L'area, benchè riparata dalle piene da una fascia prativa e da un argine, viene alimentata in alcuni punti dalle acque del sottosuolo che emergono spesso fino in superficie.

Si trova un bosco golenale secco in forma di un esteso bosco a pioppo nero (altrimenti un bosco golenale a frassino e olmo), e un bosco ad ontano nero e frassino con fitto sottobosco. In conche umide e vicino ad acque tranquille prosperano canneti e cariceti.

Pericoli

Estensione della coltura del pioppo, misure forestali.

Indicazioni

Cfr. oggetto no 167.

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.