

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

227

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Sonlèrt - Sabbione

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Cevio (TI)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Bavona

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

80.93 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

725 m

Objektyp

Type d'objet

Tipo d'oggetto

Tip d'object

Fließgewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Fonte: Descrizione degli esperti delle zone golenali, redatta nel 2023

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.

Sonlèrt - Sabbione

Descrizione dell'ampliamento

Zona golenale selvaggia a carattere montano che domina un paesaggio alpino di forza, unico, intatto, con poche infrastrutture moderne e nuclei tradizionali di notevole bellezza.

L'alveo della Bavona è costellato da blocchi ed è in genere di matrice grossolana (sassi, ghiaie) con un corso d'acqua ripido e vorticoso; vi compaiono tuttavia tre settori più pianeggianti con corso a treccia, risorgive e acque calme talora ridisegnate da una dinamica naturale indomita sia per il regime del corso principale, sia per l'innesco delle cascate, delle conoidi laterali e dei corsi valangari.

Primeggiano le foreste di ontano bianco di tipo altimontano e i boschi di frassino con parecchio tiglio. I greti pionieri e gli arbusteti di salice ripaiolo restano invece minoritari. La compresenza di componenti litologiche ricche di carbonati favorisce una flora molto vivace e ricca.

Delimitazione dell'oggetto

Tre comparti più pianeggianti in corrispondenza di Sonlerto, Roseto e Foroglio-Sabbione sono collegati da tratte fluviali ripide con formazioni riparie brevi delimitate da blocchi enormi.

Il perimetro comprende le formazioni golenali di fondovalle fino al piede del pendio, la strada e gli abitati.


Minacce e conflitti

Deflussi insufficienti sopra Foroglio e l'incisione locale dell'alveo sono causati dalle imponenti captazioni a scopo idroelettrico soprastanti.

Le opere di protezione degli abitati e la costruzione di strade hanno comportato la rettifica e la formazione di scogliere. La gestione forestale e del bestiame in contesti golenali possono costituire una potenziale minaccia sul piano locale (Sonlerto, Sabbione).

Osservazioni

Migliorare appena possibile le condizioni del regime idrico per la parte superiore dove in alcune tratte il corso d'acqua scompare del tutto. Conservare lo stato attuale, l'ampiezza delle zone soggette a dinamica e ridurre le infrastrutture estranee al contesto selvaggio della Val Bavona. Riserva forestale naturale?



Fonte: Descrizione degli esperti delle zone golenali, redatta nel 2023

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.