

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**50**

Lokalität

Localité

Località

Localitad

**Sagnes de la Burtignière**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Le Chenit (VD)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

L'Orbe

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

86 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

1040 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

### Composition:

- |  |      |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs          | 5 %  |
| • Formations alluviales à bois tendres | 23 % |
| • Formations alluviales herbacées      | - %  |
| • Sans végétation                      | - %  |
| • Surface d'eau                        | 8 %  |
| • Autres zones non alluviales          | 64 % |

### Importance

Formations alluviales de montagne et cours d'eau naturel a abondants méandres, insérés dans un vaste et extraordinaire paysage de prairies marécageuses et de tourbières bien développées. Site encore intact, remarquable par la diversité de ses communautés végétales comprenant principalement, des hauts-marais boisés ou non boisés, des prairies humides et pâturages, des groupements d'hélophytes des eaux courantes (à Rubanier rameux et Glycérie flottante), des roselières et marais a grandes laiches, des bas-marais et gouilles de hauts-marais, des groupements de mégaphorbiaies, des groupements de lisières de hautes herbes nitrophiles, la rare saulaie arborescente de Saule Laurier, ainsi que des groupements de plantes aquatiques a Nénuphar jaune.

### Menace

Drainages. Aménagements correctifs des rives.

### Observations

Contient d'importants objets figurant dans l'Inventaire des hauts-marais et marais de transition de Suisse (Obj. numéros 35, 36, 37 et 38).

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.