
LV95	.V95	E = 2 636 087.400	N = 1 127 502.690	H _{LN02} = 650.175	LK	1288
		Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.003 [m]	Nr	1288 820 0
		Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja	NBIdent	CH0300001288
				TSP1 CHENyx06		
dH OK Kappe= +0.016m					Kennzeichnung Kappenbolzen, mit flacher Kappe in Betonplatte	
\$ \$	\$ \$				3 Ringschr Stativbefes	



begehbar

GNSS Sichtbarkeit

mittel



Nachführung

1996 niv (LN02)
1996 K
16.06.1998 VinO,S
1999 H
2002 H(M96) (LN02)
2004 H
29.04.2004 VinO
17.08.2009 VinO,S
13.06.2014 VinO,S
29.04.2020 VinO

Bemerkung

Anschluss an LFP: 1288.714, 1288.808, 1288.809.2

Identisch mit HFP1 VSD 366

KtBezirkGemeindeParz.Anm. im GBVSVispLalden1315

Erstellung 01.01.1987 Identität

LV95-Verdichtung

Lalden

Bundesamt für Landestopografie swisstopo 3084 Wabern