
## $\frac{\text{MN95}}{\text{NN95}} = \frac{\text{E} = 2\,806\,262.120}{\frac{\text{Precisione (1$\sigma$)}}{\text{Attendibilit$\grave{a}$}}} = \frac{\text{N} = 1\,128\,261.500}{\frac{\text{Planimetrica} = 0.005\,[m]}{\text{Altimetrica} = 0.100\,[m]}} = \frac{\text{CN}}{\text{Nr}}$

:N Ir 1298 **1298 520 0** 

IdentAN

PAT1 CHENyx06 CH0300001298

dH calotta= + 0.016 m



## Materializzazione

bollone con calotta, chiusino, nello zoccolo di beton 15 cm sotto chiusino di cemento Ø 50 cm con coperchio di ghisa

accessibile

Adatto per GNSS

buono



## Aggiornamento

2004 H 03.06.2004 Aino 17.09.2009 Aino,S 26.03.2015 Aino,S 15.07.2015 Ch 15.06.2021 Aino

## Osservazione

Collegato al PFP: 1298.526, 1298.620, 1298.622, PFP3-458

Collegato al PFA: no

CtDistrettoComuneParc.Menzione RFGRBerninaBrusio737GRBerninaBrusio734

Posa Identità 26.07.2000

**Punto densificazione MN95** 

Brusio

Ufficio federale di topografia swisstopo CH-3084 Wabern